

**DODATOK č. 7/2016****K Zmluve o združenej dodávke plynu č. 12120069**

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany**

Dodávateľ

<b>1.1</b>	<b>ELGAS, s.r.o.</b>
Sídlo:	Robotnícka ul. 2271, 017 01 Považská Bystrica
Korešpondenčná adresa:	Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v odd. Sro, vložka č. : 12201/R	
V zastúpení:	Splnomocnený zástupca Dodávateľa Splnomocnený zástupca Dodávateľa
Zástupca na rokovanie:	obchodný manažér
IČO:	36314242
IČ DPH:	SK2021518719
DIČ:	2021518719
Bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
Číslo účtu:	2628225319/1100
SWIFT (BIC):	TATR SK BX
IBAN:	SK 96 1100 0000 0026 2822 5319

ďalej len „Dodávateľ“

a

Odberateľ

<b>1.2</b>	<b>TEHOS, s.r.o.</b>
Sídlo:	Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sro, vložka č. : 11956/L	
V zastúpení:	–konateľ spoločnosti
Osoba splnomocnená jednať vo veciach zmluvných:	konateľ spoločnosti
Osoba splnomocnená jednať vo veciach technických:	vedúci TH
IČO:	36389331
IČ DPH:	SK2020131487
DIČ:	2020131484
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	4057001002/5600
SWIFT (BIC):	KOMA SK 2X
IBAN:	SK34 5600 0000 0040 5700 1002

(ďalej len „Odberateľ“)

Týmto Dodatkóm sa mení a dopĺňa hore uvedená Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 10.11.2011 vrátane jej dodatkov a príloh tak, že pôvodné ustanovenie sa menia nasledovne:

## A.

Do prílohy č. 3 Zmluvy sa dopĺňa bod 3. v nasledovnom znení:

**OM 1:**

POD kód: SKSPDIS000530022410

Adresa odberného miesta: Chočská 1536/1, 2601, Dolný Kubín

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť. II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	90
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	94

**Určenie vykurovacích kriviek**

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 055	1 055	1 055
-24,0	1 055	1 055	1 055
-23,0	1 055	1 055	1 055
-22,0	1 055	1 055	1 055
-21,0	1 055	1 055	1 055
-20,0	1 055	1 055	1 055
-19,0	1 055	1 055	1 055
-18,0	1 055	1 055	1 055
-17,0	1 055	1 055	1 055
-16,0	1 055	1 055	1 055
-15,0	1 055	1 055	1 055
-14,0	1 024	1 024	1 024
-13,0	993	993	993
-12,0	962	962	962
-11,0	931	931	931
-10,0	900	900	900
-9,0	869	869	869
-8,0	838	838	838
-7,0	807	807	807
-6,0	776	776	776
-5,0	745	745	745
-4,0	714	714	714
-3,0	683	683	683
-2,0	652	652	652
-1,0	621	621	621
0,0	590	590	590
1,0	559	559	559
2,0	528	528	528
3,0	497	497	497
4,0	466	466	466
5,0	435	435	435
6,0	404	404	404
7,0	373	373	373
8,0	342	342	342
9,0	311	311	311
10,0	280	280	280
11,0	249	249	249
12,0	218	218	218
13,0	187	187	187
14,0	156	156	156
15,0	125	125	125
16,0	106	106	106

**OM 2:**

POD kód:

SKSPDIS000530021662

Adresa odberného miesta: Obrancov mieru 1776, 2601, Dolný Kubín

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť. II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	90
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	134

**Určenie vykurovacích kriviek**

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	1 575	1 575	1 575
-24,0	1 575	1 575	1 575
-23,0	1 575	1 575	1 575
-22,0	1 575	1 575	1 575
-21,0	1 575	1 575	1 575
-20,0	1 575	1 575	1 575
-19,0	1 575	1 575	1 575
-18,0	1 575	1 575	1 575
-17,0	1 575	1 575	1 575
-16,0	1 575	1 575	1 575
-15,0	1 575	1 575	1 575
-14,0	1 529	1 529	1 529
-13,0	1 483	1 483	1 483
-12,0	1 437	1 437	1 437
-11,0	1 391	1 391	1 391
-10,0	1 345	1 345	1 345
-9,0	1 299	1 299	1 299
-8,0	1 253	1 253	1 253
-7,0	1 207	1 207	1 207
-6,0	1 161	1 161	1 161
-5,0	1 115	1 115	1 115
-4,0	1 069	1 069	1 069
-3,0	1 023	1 023	1 023
-2,0	977	977	977
-1,0	931	931	931
0,0	885	885	885
1,0	839	839	839
2,0	793	793	793
3,0	747	747	747
4,0	701	701	701
5,0	655	655	655
6,0	609	609	609
7,0	563	563	563
8,0	517	517	517
9,0	471	471	471
10,0	425	425	425
11,0	379	379	379
12,0	333	333	333
13,0	287	287	287
14,0	241	241	241
15,0	195	195	195
16,0	151	151	151

**OM 3:**POD kód: **SKSPDIS000530022411**Adresa odberného miesta: **Ludovíta Štúra 439, 2601, Doiný Kubín****Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):**

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	82
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	398

## Určenie vykurovacích kriviek

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákaznik (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina 1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100% ZVK1 - Skupina 1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	5 500	4 675	3 850
-24,0	5 500	4 675	3 850
-23,0	5 500	4 675	3 850
-22,0	5 500	4 675	3 850
-21,0	5 500	4 675	3 850
-20,0	5 500	4 675	3 850
-19,0	5 500	4 675	3 850
-18,0	5 500	4 675	3 850
-17,0	5 500	4 675	3 850
-16,0	5 500	4 675	3 850
-15,0	5 500	4 675	3 850
-14,0	5 308	4 512	3 716
-13,0	5 116	4 349	3 581
-12,0	4 924	4 185	3 447
-11,0	4 732	4 022	3 312
-10,0	4 540	3 859	3 178
-9,0	4 348	3 696	3 044
-8,0	4 156	3 533	2 909
-7,0	3 964	3 369	2 775
-6,0	3 772	3 206	2 640
-5,0	3 580	3 043	2 506
-4,0	3 388	2 880	2 372
-3,0	3 196	2 717	2 237
-2,0	3 004	2 553	2 103
-1,0	2 812	2 390	1 968
0,0	2 620	2 227	1 834
1,0	2 428	2 064	1 700
2,0	2 236	1 901	1 565
3,0	2 044	1 737	1 431
4,0	1 852	1 574	1 296
5,0	1 660	1 411	1 162
6,0	1 468	1 248	1 028
7,0	1 276	1 085	893
8,0	1 084	921	759
9,0	892	758	624
10,0	700	595	490
11,0	600	510	420
12,0	416	354	291
13,0	324	275	227
14,0	200	170	140
15,0	170	145	119
16,0	25	21	18

**OM 4 :**

POD kód:

SKSPDIS000530022404

Adresa odberného miesta: Mierová 628, 2601, Dolný Kubín

Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce vykurovacie krivky na riešenie stavu núdze v zmysle vyhlášky č. 416/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“):

Skupina odberateľa (podľa Prílohy č. 6, časť. II vyhlášky)	Skupina 3
Časť odberu využívaná na vykurovanie zdravotníckych zariadení (%)	0
Časť odberu využívaná na vykurovanie bytov (%)	87
Q letné (m <sup>3</sup> /deň)	474



**Určenie vykurovacích kriviek**

Priemerná denná teplota ovzdušia (°C)	Základná vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Druhá vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)	Tretia vykurovacia krivka (m <sup>3</sup> /deň)
	Zadá zákazník (ZVK1)	100% ZVK1 - Skupina1 90% ZVK1 - Skupina 2 85% ZVK1 - Skupina 3	100%ZVK1 - Skupina1 80% ZVK1 - Skupina 2 70% ZVK1 - Skupina 3
-25,0	7 550	6 418	5 285
-24,0	7 550	6 418	5 285
-23,0	7 550	6 418	5 285
-22,0	7 550	6 418	5 285
-21,0	7 550	6 418	5 285
-20,0	7 550	6 418	5 285
-19,0	7 550	6 418	5 285
-18,0	7 550	6 418	5 285
-17,0	7 550	6 418	5 285
-16,0	7 550	6 418	5 285
-15,0	7 550	6 418	5 285
-14,0	7 315	6 218	5 121
-13,0	7 080	6 018	4 956
-12,0	6 845	5 818	4 792
-11,0	6 610	5 619	4 627
-10,0	6 375	5 419	4 463
-9,0	6 140	5 219	4 298
-8,0	5 905	5 019	4 134
-7,0	5 670	4 820	3 969
-6,0	5 435	4 620	3 805
-5,0	5 200	4 420	3 640
-4,0	4 965	4 220	3 476
-3,0	4 730	4 021	3 311
-2,0	4 495	3 821	3 147
-1,0	4 260	3 621	2 982
0,0	4 025	3 421	2 818
1,0	3 790	3 222	2 653
2,0	3 555	3 022	2 489
3,0	3 320	2 822	2 324
4,0	3 085	2 622	2 160
5,0	2 850	2 423	1 995
6,0	2 615	2 223	1 831
7,0	2 380	2 023	1 666
8,0	2 145	1 823	1 502
9,0	1 910	1 624	1 337
10,0	1 675	1 424	1 173
11,0	1 440	1 224	1 008
12,0	1 205	1 024	844
13,0	970	825	679
14,0	735	625	515
15,0	500	425	350
16,0	265	225	186

**OM 5:****POD kód: SKSPDIS000530021318****Adresa odberného miesta: Nemocničná 1944/10, 2601, Dolný Kubín****Prevádzkovateľ distribučnej siete****Obchodné meno:** SPP – distribúcia, a. s.**Sídlo:** Mlynské nivy 44/b, Bratislava 825 11**IČO:** 35910739**Zápis v registri:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 3481/B**Typ merania:** A**Fakturačné obdobie:** mesačné**Charakter odberu:** Technologický – odberateľ nezávislý od vonkajšej teploty ovzdušia**Kategória OM:** S**Účel použitia:** Zdravotníctvo, sterilizácia, príprava TÚV pre nemocnicu, 100% zdravotníctvo**Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru so ZM nad 633 000 kWh**

Základným odberovým stupňom je odberový stupeň č. 3, podľa ktorého sa odber plynu uskutočňuje bez obmedzenia a je určený denným množstvom plynu odberateľa v m<sup>3</sup>.

Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa a znižujú zmluvne dohodnuté denné množstvo plynu.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 5 je odberateľ pre OM so ZM nad 4 220 000 kWh povinný znížiť odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa,
- b) č. 4 a 6 je odberateľ pre OM so ZM nad 4 220 MWh alebo nad 400 000 m<sup>3</sup> povinný znížiť odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa, ale nad hodnotu bezpečnostného minima. Pri odberovom stupni 4 odberateľ, ktorému je určený tento odberový stupeň, prechádza na náhradné palivo najneskôr do 8 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa. Pri odberovom stupni 6 odberateľ, ktorému je určený tento odberový stupeň, prechádza na náhradné palivo najneskôr do 24 hodín od vyhlásenia tohto odberového stupňa,
- c) č. 7 je odberateľ pre OM so ZM nad 4 220 000 kWh povinný znížiť odber plynu pod hodnotu odberového stupňa č. 5, avšak nad hodnotu bezpečnostného minima,
- d) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 633 000 kWh povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (ďalej len „vymedzený účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- e) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 633 MWh povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných výrobkov a surovín vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku podzemných zásobníkov plynu alebo prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku vodární

alebo čistiarní odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (ďalej len „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Pozn.: Pre OM so ZM nad 633 000 kWh do 4 220 000 kWh vrátane sa hodnoty 5. a 7. obmedzujúceho odberového stupňa neurčujú; do tabuľky odberateľ uvedie “ – „

Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

**Informácie vzťahujúce sa na obmedzujúce odberové stupne na riešenie stavu núdze v zmysle Vyhlášky 416/2012 Z. z. v platnom znení:**

Odberový stupeň	m <sup>3</sup> /deň	Časový posun
základný odberový stupeň 3	677,00	0,00
bezpečnostné minimum	609,00	nie
obmedzujúci odberový stupeň 4	0,00	0,00
obmedzujúci odberový stupeň 5	0,00	0,00
obmedzujúci odberový stupeň 6	0,00	0,00
obmedzujúci odberový stupeň 7	0,00	0,00
obmedzujúci odberový stupeň 8	609,00	0,00
obmedzujúci odberový stupeň 9	0,00	0,00

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovací krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v danom OM odber plynu až do výšky DMM. Základná vykurovací krivka predstavuje denné hodnoty odberu v m<sup>3</sup> v závislosti od dennej teploty ovzdušia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá a tretia vykurovací krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

**B.**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o združenej dodávke plynu v znení uzatvorených dodatkov nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a je platný od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Tento Dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden výtlačok.

Váš zdroj energií

PARTNER PRE DODÁVKY ELEKTRINY A ZEMNÉHO PLYNU

**ELGAS**

člen skupiny GGE

**Za Dodávateľa: ELGAS, s.r.o.**

V Bratislave


dňa: 11.11.2015

Meno a priezvisko:  
Splnomocnený zástupca Dodávateľa

Podpis:

Meno a priezvisko:  
Splnomocnený zástupca Dodávateľa

Podpis:



**Za Odberateľa:**

V Dolnom Kubíne

dňa: 20.11.2015

Meno a priezvisko:  
Funkcia: konateľ spoločnosti

Podpis:

**TEHOS, s.r.o.**  
Námestie slobody 1269/3 ①  
026 01 DOLNÝ KUBÍN